

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία :14/11/2024

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Έκπτ ωση	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ										
1	Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ1	NET ΠΡΣ Δ1.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09- 01-00	1	ΠΡΣ 5210 100,00%	Τεμ.	7	80	0	560,00	
2	Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα .	NET ΠΡΣ Γ1		2	ΠΡΣ 1140 100,00%	Στρ.	0,063	105	0	6,62	
3	Χωματουργικές εργασίες. Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, χωρίς την προμήθεια του υλικού.	NET ΠΡΣ Α5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07- 05-00	3	ΠΡΣ 1620 100,00%	m3	35	2,6	0	91,00	
4	Φυτικό υλικό. Προμήθεια κηπευτικού χώματος.	NET ΠΡΣ Δ7	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07- 05-00	4	ΠΡΣ 1710 100,00%	m3	35	8,5	0	297,50	
5	Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα και μεταφορά σε Α.Ε.Κ.Κ.	NET ΟΙΚ-Α 10.1.2		5	ΟΙΚ 1104 100,00%	t	30	1,65	0	49,50	
6	Καθαίρεσεις. Καθαίρεσεις πλινθοδομών.	NET ΟΙΚ-Α 22.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02- 02-01	6	ΟΙΚ 2222 100,00%	m3	30	15,7	0	471,00	
7	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	NET ΟΙΚ-Α 22.15.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02- 01-01	7	ΟΙΚ 2226 100,00%	m3	70	56 * (56+0)	0	3.920,00	
8	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-Α 22.21.1		8	ΟΙΚ 2238 100,00%	m2	80	4,5	0	360,00	
9	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 22.45		9	ΟΙΚ 2275 100,00%	m2	15	16,8	0	252,00	
10	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου.	NET ΟΙΚ-Α 22.53		10	ΟΙΚ 2275 100,00%	m2	40	5,6	0	224,00	
11	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών.	NET ΟΙΚ-Α 22.56	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02- 02-02	11	ΟΙΚ 6102 100,00%	Kg	300	0,35	0	105,00	
12	Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδεμάτων λόγω ειδικών συνθηκών	ΟΙΚ 032.5.10		12		m3	29	20 * (10+10)	0	580,00	
Σε Μεταφορά :										6.916,62	0,00

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ

Σελίδα :1 από 7

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση	Δαπάνη	
											Μερική (€)	Ολική (€)
	Από Μεταφορά :										6.916,62	0,00
13	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-A 32.1.4	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00	13	ΟΙΚ 3214	100,00%	m3	15	90	0	1.350,00	
			ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00									
			ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00									
			ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00									
			ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00									
			ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-00									
			ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00									
14	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	NET ΟΙΚ-A 32.1.5	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00	14	ΟΙΚ 3215	100,00%	m3	5	95	0	475,00	
			ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00									
			ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00									
			ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00									
			ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00									
			ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00									
15	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-A 38.20.2	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	15	ΟΙΚ 3873	100,00%	Kg	500	1,07	0	535,00	
16	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-A 38.20.3	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	16	ΟΙΚ 3873	100,00%	Kg	200	1,01	0	202,00	
17	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα.	NET ΟΙΚ-A 71.31	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00	17	ΟΙΚ 7131	100,00%	m2	320	11,2	0	3.584,00	
	2. 2.ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ							Αθροισμα			13.062,62	13.062,62
1	Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περλιτοδέματα - Σκωριοδέματα. Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων.	NET ΟΙΚ-A 35.2		18	ΟΙΚ 3504	100,00%	m3	12	110	0	1.320,00	

2	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με πηχάκια.	NET ΟΙΚ-A 52.46		19	ΟΙΚ 5246	100,00%	m2	12	15,75	0	189,00	
3	Υαλοστάσια ανοιγόμενα γερμανικού τύπου από ξυλεία τρικομητή Megadi , με διπλούς θερμοχομονωτικούς υαλοπίνακες χρωματισμένα εργοστασιακά με χρώματα υδατοδιαλυτά εμποτισμού	NET ΟΙΚ-A 54.20.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00	20	ΟΙΚ 5421	100,00%	m2	26	780	0	20.280,00	
4	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	NET ΟΙΚ-A 54.40.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00	21	ΟΙΚ 5441.1	100,00%	m2	9	155	0	1.395,00	
5	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων. Δρομικών τοίχων	NET ΟΙΚ-A 54.90.1		22	ΟΙΚ 5446.1	100,00%	m	22	11	0	242,00	
6	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων. Μπατικών τοίχων	NET ΟΙΚ-A 54.90.2		23	ΟΙΚ 5446.1	100,00%	m	93	16,8	0	1.562,40	
Σε Μεταφορά :											24.988,40	13.062,62

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ

Σελίδα :2 από 7

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση	Δαπάνη	
											Μερική (€)	Ολική (€)
	Από Μεταφορά :										24.988,40	24.988,40
7	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες.	NET OIK-A 62.24	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00	24	OIK 6224	100,00%	Kg	200	5,6	0	1.120,00	
8	Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες.	NET OIK-A 62.25	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00	25	OIK 6225	100,00%	κ.α.	1	2700	0	2.700,00	
9	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες.	NET OIK-A 73.11	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00	26	OIK 7311	100,00%	m2	200	22,5	0	4.500,00	
10	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	OIK-A 73.33.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00	27	OIK 7331	100,00%	m2	120	36	0	4.320,00	
11	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	OIK-A 73.34.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00	28	OIK 7326.1	100,00%	m2	40	33,5	0	1.340,00	
12	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	NET OIK-A 73.35		29	OIK 7326.1	100,00%	μμ	150	4,5	0	675,00	
13	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	OIK-A 77.80.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	30	OIK 7785.1	100,00%	m2	300	9	0	2.700,00	
14	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	OIK-A 77.80.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	31	OIK 7785.1	100,00%	m2	300	10,1	0	3.030,00	
15	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	NET OIK-A 78.5.1		32	OIK 7809	100,00%	m2	12	13	0	156,00	
16	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο.	NET OIK-A 79.9	ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02	33	OIK 7912	100,00%	m2	115	7,9	0	908,50	
17	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωφύλακα μη υφαντά. Γεωφύλακα μη υφαντά βάρους 205 gr/m²	NET OIK-A 79.15.3		34	OIK 7914	100,00%	m2	115	3	0	345,00	
18	Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων με πλάκες πολυστερίνης d=100mm, λ<=0.032W/Mk	OIK-A 79.47	ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02	35	OIK 7934	100,00%	m2	300	59,22	0	17.766,00	
19	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm.	NET OIK-A 79.48	ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02	36	OIK 7934	100,00%	m2	115	12,3	0	1.414,50	
	3. 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ- ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ							Αθροισμα			65.963,40	65.963,40
1	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm	ATHE 8732.1.3		37	ΗΛΜ 41	100,00%	m	200	3,98	0	796,00	
	Σε Μεταφορά :										796,00	79.026,02

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
	Από Μεταφορά :									796,00	796,00
2	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 23mm	ATHE 8732.1.4		38	HΛM 41	100,00%	m	200	4,9	0 980,00	
3	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm -	ATHE 8735.2.1		39	HΛM 41	100,00%	Τεμ.	70	3,89	0 272,30	
4	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 X 80mm -	ATHE 8735.2.2		40	HΛM 41	100,00%	Τεμ.	70	4,76	0 333,20	
5	Αγωγός γυμνός χάλκινος γαλβανισμένος Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm2	ATHE 8758.1.1		41	HΛM 45	100,00%	m	220	4,5	0 990,00	
6	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής: 3 X 1,5 mm2	ATHE 8766.3.1		42	HΛM 46	100,00%	m	100	5,07	0 507,00	
7	Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό - Διατομής 3 X 2,5 mm2	ATHE 8773.3.2		43	HΛM 47	100,00%	m	100	3,2	0 320,00	
8	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 2,5 mm2	ATHE 8774.3.2		44	HΛM 47	100,00%	m	100	5,48	0 548,00	
9	Καλώδιο τύπου J-Y(st)Y τηλεφωνικό Διαμέτρου 0,6 mm Φ 2 X 2 X 0,6 mm	ATHE 8796.1.1		45	HΛM 48	100,00%	m	100	5,62	0 562,00	
10	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός	ATHE 8801.1.1		46	HΛM 49	100,00%	Τεμ.	15	4,06	0 60,90	
11	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A κομπιτάτερ ή αλλέ ρετούρ	ATHE 8801.1.4		47	HΛM 49	100,00%	Τεμ.	5	5,83	0 29,15	
12	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 A	ATHE 8826.3.2		48	HΛM 49	100,00%	Τεμ.	30	9,04	0 271,20	
13	Γεφύρωση ηλεκτρική	ATHE 8839		49	HΛM 7	100,00%	Τεμ.	90	20,08	0 1.807,20	
14	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 25 A και σπειρώματος E 27	ATHE 8910.1.2		50	HΛM 54	100,00%	Τεμ.	9	9,22	0 82,98	
15	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 10 A	ATHE 8915.2.2		51	HΛM 55	100,00%	Τεμ.	1	15,36	0 15,36	
16	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 16 A	ATHE 8915.2.3		52	HΛM 55	100,00%	Τεμ.	1	900	0 900,00	
17	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα και RASTER, οροφής ή αναρτημένο Προστασίας IP 20 επίμηκες Για 2 λαμπτήρες 65 W	ATHE 8974.1.7		53	HΛM 59	100,00%	Τεμ.	5	45	0 225,00	
18	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα και RASTER, οροφής ή αναρτημένο Προστασίας IP 55 επίμηκες Για 1 λαμπτήρες 65 W	ATHE 8974.7.6		54	HΛM 59	100,00%	Τεμ.	5	35	0 175,00	
19	Φως απλό στον τοίχο ή οροφή Με λαμπτήρα 75 W	ATHE 8981.1.3.1		55	HΛM 60	100,00%	Τεμ.	10	45	0 450,00	
20	Γείωση από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 2ins μήκους 2,50m	ATHE 9342		56	HΛM 45	100,00%	Τεμ.	1	41,92	0 41,92	
21	Σφικτήρας	ATHE 9344		57	HΛM 45	100,00%	Τεμ.	150	6,62	0 993,00	
	Σε Μεταφορά :									9.564,21	79.026,02

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση	Δαπάνη		
										Μερική (€)	Ολική (€)	
	Από Μεταφορά :									9.564,21	9.564,21	
22	Πυροσβεστήρας τύπου NAFII, φορητός γομώσεως 6 kg	ATHE N8201.1.2		58		Τεμ.	2	37,79	0	75,58		
23	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 12 kg	ATHE N8202.3		59	H/AM 19 100,00%	Τεμ.	1	140	0	140,00		
24	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακος,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακος,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler γομώσεως 12 kg	ATHE N8203.1.3		60		Τεμ.	1	77,02	0	77,02		
25	Πυροσβεστική φωλεά εξωτερικού χώρου Με ένα πυροσβεστικό κρουνό	ATHE N8204.2		61	H/AM 20 100,00%	Τεμ.	1	120,07	0	120,07		
26	Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού- ρευματ. πλήρης	ATHE N8843.2		62		Τεμ.	1	600	0	600,00		
27	Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας κοινό	ATHE N8987.1		63	H/AM 59 100,00%	Τεμ.	5	57,72	0	288,60		
28	Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζια	ATHE N9501.1		64		Τεμ.	4	5,62	0	22,48		
29	Τρίγωνο γείωσης	ATHE N9998		65		Τεμ.	1	523	0	523,00		
30	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 40 mm	NET ΥΔΡ-A 12.36.1.1		66	ΥΔΡ 6711.1 100,00%	m	60	0,72	0	43,20		
							Αθροισμα			12.250,16	12.250,16	
4. 4.ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ												
1	Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας μονοσωληνίου τύπου WICU Φ28 mm	ATHE N8041.5		67	H/AM 7 100,00%	m	40	18,82	0	752,80		
2	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm	ATHE N8043.1.2		68	H/AM 8 100,00%	m	10	11,98	0	119,80		
3	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm	ATHE N8043.1.3		69	H/AM 8 100,00%	m	5	10,82	0	54,10		
4	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm	ATHE N8043.1.5		70	H/AM 8 100,00%	m	55	12,93	0	711,15		
5	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm	ATHE N8043.1.7		71	H/AM 8 100,00%	m	30	15,22	0	456,60		
6	Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm	ATHE N8049.1		72		Τεμ.	4	54,3	0	217,20		
7	Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 75 mm	ATHE N8054.4		73	H/AM 8 100,00%	Τεμ.	1	19,94	0	19,94		
8	Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm	ATHE N8054.5		74	H/AM 8 100,00%	Τεμ.	5	20,46	0	102,30		
Σε Μεταφορά :											2.433,89	91.276,18

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση	Δαπάνη	
											Μερική (€)	Ολική (€)
	Από Μεταφορά :										2.433,89	2.433,89
9	Υδρορρόη κυκλικής διατομής, με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή, Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής, μέσου βάρους (κόκκινη ετικέτα): Ον. Διαμ. DN 100 (4 ins)	ATHE N8062.40.1.9		75	HΛM 5	100,00%	m	20	14,64	0	292,80	
10	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 ins Πάχους 3,25 mm	ATHE 8036.3		76	HΛM 5	100,00%	m	5	21,24	0	106,20	
11	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8101.1		77	HΛM 11	100,00%	Τεμ.	3	13,23	0	39,69	
12	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 3/4 ins	ATHE 8101.2		78	HΛM 11	100,00%	Τεμ.	2	13,84	0	27,68	
13	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8131.2.1		79	HΛM 11	100,00%	Τεμ.	8	15,02	0	120,16	
	Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	NET ΥΔΡ-A 11.1.1		80	ΥΔΡ 6752	100,00%	Kg	100	1,85	0	185,00	
	5. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ							Αθροισμα			3.205,42	3.205,42
1	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	NET ΟΙΚ-A 38.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00	81	ΟΙΚ 3816	100,00%	m2	80	15,7	0	1.256,00	
2	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	NET ΟΙΚ-A 46.1.2	ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00	82	ΟΙΚ 4622.1	100,00%	m2	35	19,5	0	682,50	
3	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	NET ΟΙΚ-A 46.1.3	ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00	83	ΟΙΚ 4623.1	100,00%	m2	45	33,5	0	1.507,50	
4	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	NET ΟΙΚ-A 49.1.1		84	ΟΙΚ 3213	100,00%	m	30	16,8	0	504,00	
5	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	NET ΟΙΚ-A 49.1.2		85	ΟΙΚ 3213	100,00%	m	75	19,7	0	1.477,50	
6	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL.	NET ΟΙΚ-A 56.21		86	ΟΙΚ 5617	100,00%	m2	5	28	0	140,00	
7	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα.	NET ΟΙΚ-A 56.23	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00	87	ΟΙΚ 5613.1	100,00%	m2	5	225	0	1.125,00	
8	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα.	NET ΟΙΚ-A 56.24	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00	88	ΟΙΚ 5613.1	100,00%	m2	5	180	0	900,00	
	Σε Μεταφορά :										7.592,50	94.481,60

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση	Δαπάνη	
											Μερική (€)	Ολική (€)
	Από Μεταφορά :										7.592,50	7.592,50
9	Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm.	NET ΟΙΚ-A 61.5		89	ΟΙΚ 6104	100,00%	Kg	570	2,7	0	1.539,00	
10	Κλίμακες μεταλλικές. Κλίμακες σιδηρές καρφωτές.	NET ΟΙΚ-A 63.1		90	ΟΙΚ 6301	100,00%	Kg	480	9	0	4.320,00	
11	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κυγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	NET ΟΙΚ-A 64.1.1		91	ΟΙΚ 6401	100,00%	Kg	150	4,5	0	675,00	
12	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός Χωρητικότητας 20 l Ισχύος 2000 W	ATHE 8256.2.1		92	ΗΛΜ 24	100,00%	Τεμ.	4	153,24	0	612,96	
13	Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ) DIN 4803 Χωρητικότητας 150 l	ATHE 8257.1.1		93	ΗΛΜ 24	100,00%	Τεμ.	4	500	0	2.000,00	
14	Εξοπλισμός τουαλέτα ΑΜΕΑ πλήρης.	ATHE ATHE99.10.2Σ .XET		94			Τεμ.	4	1500	0	6.000,00	
15	Ηλιακός Συλλέκτης συνολικής επιφάνειας 2,5 m2	ATHE ΧΡΣΑΤΗ.ΕΝ8. 59.1Α		95			Τεμ.	1	1500	0	1.500,00	
Αθροισμα											24.239,46	24.239,46

Εργασίες		118.721,06
Σύνολο :		0,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	21.369,79
Σύνολο :		140.090,85
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	21.013,63
Σύνολο :		161.104,48
Ποσό για	10,00%	16.110,45
Σύνολο :		177.214,93
Σύνολο :		0,00
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	42.531,58
Γενικό Σύνολο :		219.746,51

Ίος 14/11/2024

Οι Μελετητές Μηχανικοί
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ίος 14/11/2024

Θεωρήθηκε

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΔΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.